


















VENTOR

COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE REPUESTOS AUTOMOTOR Y
CORREAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES NACIONALES E IMPORTADOS

PRODUCTOS NUEVOS

01 - MOTOR		01 - MOTOR		01 - MOTOR	
D3FZ-6A892-A	\$ 2,72	84BR-6766-B	\$ 48,08	96BF-6K614-AC	\$ 61,07
ANILLO DE GOMA DE VALVULA DE GASES PARA FORD FALCON 82/90 Y TAUNUS 74/85		TAPA DE ENTRADA DE ACEITE PLASTICO CON CODO Y PUNTA PARA FORD SIERRA MOTOR 2.3 Y TAUNUS 82		TAPA DE ENTRADA DE ACEITE PLASTICO PARA FORD FIESTA 96/99, KA 97/99 MOTOR ENDURA 1.3	
					
7700102550		98AB-8274-BF		ZBA-121273	
ENGRANAJE DE CIGUEÑAL DIENTES: 21 - Ø INTERIOR: 12,50 MM. PARA RENAULT CLIO II MOTOR 1.2 16V		CAÑO DE CIRCULACION DE AGUA PARA FORD FOCUS 1.8 Y 2.0 MOTOR ZETEC		SOPORTE DE RADIADOR GRANDE PARA VOLKSWAGEN GOL, SAVEIRO Y KOMBI	
					
K-1811		LS-5049		D4TZ-9700-B	
BOMBA ALIMENTADORA DIESEL PARA MAXXION MS P-4001T		DISTRIBUIDOR ELECTRONICO TIPO INDIEL PARA FORD SIERRA MOTOR 1.6		CABLE DE CEBADOR LARGO 1400 MM. PERILLA ORIGINAL PARA FORD F-100 74/81 Y FAIRLANE	
					
94AB-7K553-FA		94AB-7K553-HA		96489854	
CABLE DE EMBRAGUE LARGO 870 MM. REGULADOR MANUAL PARA FORD ESCORT 1.8 16V MOTOR ZETEC		CABLE DE EMBRAGUE LARGO 930 MM. REGULADOR MANUAL PARA FORD ESCORT TURBO DIESEL		FUELLE DE SEMI-EJE LADO CAJA IZQUIERDO Y DERECHO (N° 10013) PARA CHEVROLET AVEO Y CORSA II	
					
					

PRECIO NETOS + I.V.A.

Condiciones de venta:

Pago 7 días f/f	15% bonificación
Pago 30 días f/f	12% bonificación
Pago 45 días f/f	8% bonificación
Pago 60 días f/f	NETO

Av. Gaona 1553 (C1416DRD) C.A.B.A.

Tel: 4583-1542 - Fax: 4583-1541

ventor@ventor.com.ar - www.ventor.com.ar

Lunes, 26 de Diciembre de 2011

DC 07-07 (Rev. 0)

Página 1 de 4



VENTOR

COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE REPUESTOS AUTOMOTOR Y
CORREAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES NACIONALES E IMPORTADOS

PRODUCTOS NUEVOS

09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL		09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL		09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL	
93396138	\$ 17,78	93233523	\$ 216,58	96489854-K	\$ 29,26
FUELLE DE SEMI-EJE LADO CAJA IZQUIERDO Y DERECHO (N° 10014) PARA CHEVROLET SPARK		HORQUILLA CORREDIZA ESTAMPADA EN ACERO 26 ESTRIAS - Ø 30 MM LADO CAJA EJE ACANALADO PARA CHEVROLET BLAZER 95/..., S-10 CAJA CLARK 95/...		JUEGO DE REPARACIÓN DE FUELLE DE SEMI-EJE LADO CAJA IZQUIERDO Y DERECHO (N° 20013) PARA CHEVROLET AVEO Y CORSA II	
09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL		09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL		09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL	
93396138-K	\$ 25,21	KY-4126	\$ 121,31	MB-2029	\$ 211,20
JUEGO DE REPARACIÓN DE FUELLE DE SEMI-EJE LADO CAJA IZQUIERDO Y DERECHO (N° 20014) PARA CHEVROLET SPARK		CRUCETA Ø 41.26 MM. X 126.10 MM PARA MERCEDES BENZ 1215C, OH 1421L, OH 1621L, OH 1420, OF 1721, OF 1417 96/...		PUENTE FIJO DE CARDAN PARA MERCEDES BENZ 1114 Y 1517	
09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL		09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL		09 - SEMI-EJE, CARDAN Y DIFERENCIAL	
MB-2032	\$ 5,51	MB-2031	\$ 4,90	42423-20010	\$ 17,46
TUERCA SEGURO DE CAÑONERA Ø 52,05 MM LISA PARA MERCEDES BENZ L 608		TUERCA SEGURO DE CAÑONERA Ø 52,05 MM TIPO ARAÑA PARA MERCEDES BENZ L-608		ARO SEGURO DE COJINETE DE PALIER Ø 40 X 13 MM PARA TOYOTA HILUX 2.5 00/...	
10 - SUSPENSION Y DIRECCION		10 - SUSPENSION Y DIRECCION		11 - RUEDA	
1540025	\$ 15,97	4103-H4	\$ 109,77	81AB-1107-A	\$ 4,19
FUELLE DE DIRECCION HIDRAULICA DERECHA E IZQUIERDA PARA CHEVROLET AGILE, SPARK Y AVEO		BARRA CARDÁNICA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA PEUGEOT PARTNER 2010/...		BULON DE RUEDA 12X60 PASO 1.50 MM. CABEZA 22 MM. PARA FORD ESCORT	

PRECIO NETOS + I.V.A.
Condiciones de venta:

Pago 7 días f/f 15% bonificación
Pago 30 días f/f 12% bonificación
Pago 45 días f/f 8% bonificación
Pago 60 días f/f NETO

Av. Gaona 1553 (C1416DRD) C.A.B.A.

Tel: 4583-1542 - Fax: 4583-1541

ventor@ventor.com.ar - www.ventor.com.ar

Lunes, 26 de Diciembre de 2011

DC 07-07 (Rev. 0)

Página 2 de 4



VENTOR

COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE REPUESTOS AUTOMOTOR Y
CORREAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES NACIONALES E IMPORTADOS

PRODUCTOS NUEVOS

11 - RUEDA		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)	
MB-2033	\$ 9,18	SPZ-1420-MPV	\$ 24,27	SPZ-2410-MPV	\$ 40,60
ARANDELA DE PUNTA DE EJE Ø 24,01 MM CEMENTADA PARA MERCEDES BENZ L 608		CORREA PERFIL ANGOSTO DESARROLLO EXTERIOR: 9,52X1420 MM. (3V560-MPV)		CORREA PERFIL ANGOSTO DESARROLLO EXTERIOR: 9,52X2410 MM. (3V950-MPV)	
		<p>MPV Extra Perfil Angosto</p> <p>Un precio estándar para una correa de rendimiento superior. Utiliza laterales de neopreno, y un diseño exclusivo para los dientes, que aseguran mejor rendimiento y control de deslizamiento. Esta correa combina los ventajas del diseño de calza angosta con el rendimiento de los laterales para una máxima eficiencia en un mundo compacto. Disponible en perfiles 3V, 5V, y 8V, de 25 a 200 pulgadas y en perfiles: SPZ, SPA, SPB y SPC.</p> 		<p>MPV Extra Perfil Angosto</p> <p>Un precio estándar para una correa de rendimiento superior. Utiliza laterales de neopreno, y un diseño exclusivo para los dientes, que aseguran mejor rendimiento y control de deslizamiento. Esta correa combina los ventajas del diseño de calza angosta con el rendimiento de los laterales para una máxima eficiencia en un mundo compacto. Disponible en perfiles 3V, 5V, y 8V, de 25 a 200 pulgadas y en perfiles: SPZ, SPA, SPB y SPC.</p> 	
19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)	
B-160	\$ 60,80	B-162	\$ 61,56	B-164	\$ 62,32
CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 162.8" (17X4064LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 164.8" (17X4114LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 166.8" (17X4165LI) MPV	
<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 	
19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)	
B-166	\$ 63,08	B-168	\$ 63,84	B-170	\$ 64,60
CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 168.8" (17X4216LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 170.8" (17X4267LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 172.8" (17X4318LI) MPV	
<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 	
19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)	
C-218	\$ 148,24	C-260	\$ 176,80	C-295	\$ 200,60
CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 222.2" (22X5537LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 264.2" (22X6604LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 299.2" (22X7493LI) MPV	
<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil. La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p> 	

PRECIO NETOS + I.V.A.
Condiciones de venta:

Pago 7 días f/f 15% bonificación
Pago 30 días f/f 12% bonificación
Pago 45 días f/f 8% bonificación
Pago 60 días f/f NETO

Av. Gaona 1553 (C1416DRD) C.A.B.A.

Tel: 4583-1542 - Fax: 4583-1541

ventor@ventor.com.ar - www.ventor.com.ar

Lunes, 26 de Diciembre de 2011

DC 07-07 (Rev. 0)

Página 3 de 4



VENTOR

COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE REPUESTOS AUTOMOTOR Y
CORREAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES NACIONALES E IMPORTADOS

PRODUCTOS NUEVOS

19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)	
C-345	\$ 234,60	C-33	\$ 22,44	C-34	\$ 23,12
CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 349.2" (22X8763LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 37.2" (22X838LI) MPV		CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 38.2" (22X863LI) MPV	
<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil.</p> <p>La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p>  <p>MPV EXTRA</p>		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil.</p> <p>La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p>  <p>MPV EXTRA</p>		<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil.</p> <p>La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p>  <p>MPV EXTRA</p>	
19 - CORREAS INDUSTRIALES (MPV)		20 - CORREAS IND.Y AGRICOLAS (CARLISLE)		20 - CORREAS IND.Y AGRICOLAS (CARLISLE)	
C-42	\$ 28,56	RBP-81-3	\$ 433,90	RBP-85-3	\$ 433,90
CORREA TRAPEZOIDAL DESARROLLO EXTERIOR: 46.2" (22X1066LI) MPV		CORREA POWER BAND DESARROLLO EXTERIOR (EN PULGADAS): 85.0" CARLISLE		CORREA POWER BAND DESARROLLO EXTERIOR (EN PULGADAS): 89.0" CARLISLE	
<p>MPV Extra V-Belt</p> <p>El cabellito de batalla de las correas en V clásicas. Su doble cubierta está impregnado con neopreno resistente al calor y aceite, lo que garantiza su larga vida útil.</p> <p>La correa resiste a la fatiga en la flexión, y soporta más carga. Es la elección ideal para un rendimiento confiable y económico. Disponible en perfiles Z, A, B, C y D de 21 a 660 pulgadas.</p>  <p>MPV EXTRA</p>		<p>Super Vee-Band®</p> <p>Ídolo para situaciones inestables, en la que una correa en "V" individual puede salir en el mundo. La distinta carga de peso, o una alta vibración pueden provocar el giro de la correa en "V" común. Los sacos individuales de la Super Vee Band se mantienen unidos permanentemente en su parte superior por un tejido reforzado que previene saltos.</p> <p>Disipan la estática y son resistentes al calor y aceite.</p> <p>Disponible en perfiles BP, CP y DP de 29" a 660".</p>  <p>CARLISLE</p>		<p>Super Vee-Band®</p> <p>Ídolo para situaciones inestables, en la que una correa en "V" individual puede salir en el mundo. La distinta carga de peso, o una alta vibración pueden provocar el giro de la correa en "V" común. Los sacos individuales de la Super Vee Band se mantienen unidos permanentemente en su parte superior por un tejido reforzado que previene saltos.</p> <p>Disipan la estática y son resistentes al calor y aceite.</p> <p>Disponible en perfiles BP, CP y DP de 29" a 660".</p>  <p>CARLISLE</p>	

PRECIO NETOS + I.V.A.
Condiciones de venta:

Pago 7 días f/f 15% bonificación
Pago 30 días f/f 12% bonificación
Pago 45 días f/f 8% bonificación
Pago 60 días f/f NETO

Av. Gaona 1553 (C1416DRD) C.A.B.A.

Tel: 4583-1542 - Fax: 4583-1541

ventor@ventor.com.ar - www.ventor.com.ar

Lunes, 26 de Diciembre de 2011

DC 07-07 (Rev. 0)

Página 4 de 4